

Herbstsymposium des Ärztevereins Werdenberg/Sarganserland

Ein Vortrag von:

Dr. med. Felix Peter Sponagl mit Bildern aus dem klinischen Alltag

Dermatologie für Hausärztinnen und Hausärzte

Kontakt:

felix.sponagl@gmail.com

Ärzte am Markt AG

Marktstrasse 4

9435 Heerbrugg

1

1

Industrieverbindungen

Keine.

Die meisten Photographien entstammen meinem klinischen Alltag.

Weitere Bilder sind entsprechend mit Quellenangabe gekennzeichnet.

2

2

Grundgedanke

Die dermatologischen Erkrankungen lassen sich in 2 Hauptgruppen von Erkrankungen gliedern

Tumor (benigne, maligne)

vs.

Entzündung (u.a. chronisch entzündlich, infektiös, ...)

3

3

Urtikaria - Auslöser

- Pseudoallergisch: NSAIDs
- Assoziation mit einem akuten Infekt
- Teilweise IgE-vermittelte Soforttypreaktion = Typ I Allergie
- Kann ein Frühzeichen einer Anaphylaxie sein

4

Diagnostik bei chronisch spontaner Urtikaria (≥ 6 Wochen)

Anamnese unter Berücksichtigung **potentieller Triggerfaktoren** (NSAIDs?, mögliche Typ I Allergie)

Beschwerdetagebuch mit Dokumentation von Nahrungsmitteln, Medikamenten und Aktivitäten (Intestinale Kandidose: entgegen früherer Annahmen spielt die intestinale Kandidose wohl keine Rolle)

Konsiliarische Untersuchungen (zahn-, HNO-ärztlich, gynäkologisch)

Wedi B., Urtikaria und Angioödem. In: Plewig G et al. (Hrsg.), Dermatologie, Venerologie und Allergologie, 7. Auflage, S. 480 - 485. Springer, Berlin, 2018.

5

5

Was will man in der Praxis nicht verpassen? DDs

1. NSAIDs (2 – 3 x fragen, häufig werden Schmerzmittel nicht als Medikament gesehen bzw. man erinnert sich nicht daran)

2. Wandern die Läsionen? Oder bleiben sie länger an Ort und Stelle?

Falls:

- einzelne Stellen länger als 24 h verbleiben
- eine hämorrhagische Komponente aufweisen
- Mit Hyperpigmentierung abheilen
- → Biopsie z.A. Urtikariavaskulitis

3. Rezidivierendes Fieber? -> autoinflammatorische Syndrome und Schnitzler-Syndrom als mögliche DDs

4. Falls ein isoliertes Angioödem vorliegt -> möglicherweise liegt ein bradykininvermitteltes Angioödem vor

Wedi B., Urtikaria und Angioödem. In: Plewig G et al. (Hrsg.), Dermatologie, Venerologie und Allergologie, 7. Auflage, S. 475-501. Springer, Berlin, 2018.

6

6

Ende

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Felix Peter Sponagl

Kontakt:

felix.sponagl@gmail.com

Facharzt für Dermatologie und Venerologie, Praktischer Arzt
Facharzt für Allgemeinmedizin (D), Notfallmedizin (D), Allergologie (D)
Ärzte am Markt AG
Marktstrasse 4
9435 Heerbrugg - CH

7

7

felix.sponagl@gmail.com



Lorbeerwald (Laurisilva), Madeira, 2024

8

8